

RICCARDO SCIACY (*)

CATALOGO DEI TIPI
DEL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE DI MILANO.

VII. I TIPI DEI *COLEOPTERA CATOPIDAE*

Riassunto. — Viene dato l'elenco dei « Tipi » di Coleotteri Catopidi presenti nelle collezioni del Museo Civico di Storia Naturale di Milano. Nel testo le 86 entità, numerate progressivamente, sono elencate in ordine alfabetico di genere e di specie secondo la collocazione originale. In Appendice le specie sono invece elencate con lo stesso criterio, ma secondo la posizione sistematica attuale. L'indice comprende tutte le specie e sottospecie citate facendo riferimento alla numerazione progressiva del testo.

Abstract. — *A catalogue of the Types kept in the collections of Museo Civico di Storia Naturale di Milano. VII. Types of Coleoptera Catopidae.*

The Author gives the list of type-specimens of 86 species or subspecies of Catopid beetles preserved in the collections of the Natural History Museum of Milan. The taxa, progressively numbered, are listed in alphabetical order for genera and species with the original name. In the Appendix the species are listed in alphabetical order following the present taxonomical arrangement. The index includes all the species and subspecies mentioned in the first part with their progressive number.

Viene dato il catalogo dei « Tipi » di Coleotteri Catopidi conservati nelle collezioni del Museo Civico di Storia Naturale di Milano. Le varie entità sono elencate con il nome e la grafia originali con cui sono state descritte, in ordine alfabetico di genere e, all'interno di ciascun genere, in ordine alfabetico di specie e di sottospecie. Per ogni forma vengono forniti: 1) gli estremi bibliografici essenziali della descrizione originale; 2) la località tipica; 3) il numero di esemplari presenti nelle collezioni del Museo, indicando a quale categoria di « Tipi » appartengono e le località di provenienza. Qualora la collocazione sistematica originale non coincidesse con quella attuale, quest'ultima viene indicata. Tutte le entità ven-

(*) Collaboratore del Museo Civico di Storia Naturale di Milano.

gono numerate progressivamente e a questo numero si fa riferimento sia nell'indice generale che nell'Appendice, dove i generi, in ordine alfabetico, comprendono le varie entità, sempre in ordine alfabetico, secondo l'attuale collocazione tassonomica e non più secondo quella originale.

1. *Antrocharidius* ssp. *lagari* Espanol, 1953. *Speleon*, 3: 93. *Loc. typ.*: Avenc Nou Fons Freda, Recover, Bon Return, Tarragona, Spagna. 5 *Paratypi* topotipici.
2. *Antroherpon albanicum* ssp. *gracile* Winkler, 1933. *Kol. Rund.*, 19: 77. *Loc. typ.*: Pecina u Bukovini, Montenegro, Iugoslavia. 1 *Paratypus* topotipico.
3. *Antroherpon albanicum* ssp. *remyi* Jeannel, 1931. *Bull. Soc. zool. France*, 56: 264. *Loc. typ.*: Gr. Zupanska pecina, Montenegro, Iugoslavia. 1 *Paratypus* topotipico.
4. *Antroherpon Augustae* Zariquiey, 1928. *Butll. Inst. catal. Hist. nat.*, 7: 160. *Loc. typ.*: Hoehle 20, Gola P., Vojnik Gau, Montenegro, Iugoslavia. 1 *Paratypus* topotipico. Attualmente *Antroherpon matzenaueri* ssp. *augustae*.
5. *Antroherpon Augustae* ssp. *Bocki* Zariquiey, 1928. *Butll. Inst. catal. Hist. nat.*, 7: 161. *Loc. typ.*: Hoehle 21, Rapta J., Vojnik Gau, Montenegro, Iugoslavia. 1 *Paratypus* topotipico. Attualmente *Antroherpon ganglbaueri* ssp. *distinguendum*.
7. *Antroherpon Erebus* Breit, 1913. *Ent. Blaett.*, 9: 237. *Loc. typ.*: Treskavika planina, Bosnia, Iugoslavia. 3 *Paratypi* topotipici.
8. *Antroherpon Ganglbaueri* Apfelbeck, 1894. *Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg.*, 2: 513. *Loc. typ.*: Novakusa Pecina, Velez planina, Erzegovina, Iugoslavia. 1 *Paratypus* topotipico.
9. *Antroherpon Harbichi* Reitter, 1913. *Col. Rund.*, 2: 153. *Loc. typ.*: Kjecina stiena, Sarajevo, Bosnia, Iugoslavia. 1 *Paratypus* etichettato « Sarajevo, Scheibel ».
10. *Antroherpon Hawelkai* Knirsch, 1928. *Casopis*, 25: 95. *Loc. typ.*: Pozzo sul Bjelodol, Montenegro, Iugoslavia. 1 *Paratypus* topotipico. Attualmente in sinonimia di *Antroherpon matzenaueri*.
11. *Antroherpon Hoermanni* ssp. *hypsophilum* Apfelbeck, 1907. *Glasn. Mus. Bosn. Herceg.*, 9: 402. *Loc. typ.*: Gr. di Lebrasnik, Erzegovina, Iugoslavia. 1 *Paratypus* topotipico.

12. *Antroherpon Hossei* Winkler, 1925. *Col. Rund.*, 11: 143. *Loc. typ.*: Grotta artificiale sulle montagne a nord-ovest di Trebinje, Erzegovina, Jugoslavia. 1 *Paratypus* topotipico.
13. *Antroherpon Jeanneli* Winkler, 1925. *Col. Rund.*, 11: 143. *Loc. typ.*: Grotta artificiale sulle montagne a nord-ovest di Trebinje, Erzegovina, Jugoslavia. 1 *Paratypus* topotipico. Attualmente *Antroherpon primitivum* ssp. *jeanneli*.
14. *Antroherpon Matzenaueri* ssp. *Goettli* Zariquiey, 1928. *Buttl. Inst. catal. Hist. nat.*, 7: 163. *Loc. typ.*: Hoehle 39, Niva J., Ziovo Gruppe, Montenegro, Jugoslavia. 1 *Paratypus* topotipico. Attualmente *Antroherpon latipenne* ssp. *goettli*.
15. *Antroherpon pygmaeum* ssp. *stricticolle* Jeannel, 1930. *Abeille*, 34: 144. *Loc. typ.*: Sudarova pecina, Bosnia, Jugoslavia. 2 *Paratypi* topotipici.
16. *Antroherpon Taxi* Mueller, 1913. *Col. Rund.*, 2: 159. *Loc. typ.*: Orjen, Dalmazia, Jugoslavia. 1 *Paratypus* topotipico.
17. *Aphaobius Milleri* ssp. *brevicornis* Mandl, 1941. *Col. Rund.*, 26: 31. *Loc. typ.*: Miniera sul Hochobir, Austria. 1 *Paratypus* topotipico.
18. *Aphaobius Milleri* ssp. *fortesculptus* Mueller, 1925. *Wien. ent. Zeit.*, 42: 46. *Loc. typ.*: Gr. Gross-Kahleberger, Medvode, Slovenia, Jugoslavia. 3 *Paratypi* topotipici.
19. *Aphaobius Milleri* ssp. *Hoelzeli* Mandl., 1957. *Ent. Nachr. Bl. osterr. schw. Entom.*, 9: 5. *Loc. typ.*: Hafnerhoehle, Rabenberg, Carinzia, Austria. 2 *Paratypi* topotipici.
20. *Aphaobius Milleri* ssp. *Winkleri* Mandl, 1944. *Kol. Rund.*, 29: 104. *Loc. typ.*: Miniere di Petzen, Carinzia, Austria. 2 *Paratypi* topotipici.
21. *Aphaobius muellerianus* Pretner, 1958. *Actes 2 Congr. int. Spéleol.*, t. 2: 60. *Loc. typ.*: Bidovceva Luknja, Zg. Besnica, Carniola, Jugoslavia. 1 *Paratypus* topotipico.
22. *Aphaotus cadamuroi* Busulini, 1958. *Boll. Mus. civ. Venezia*, 11: 16. *Loc. typ.*: Pozzo presso Campi di Solagna, Veneto. *Holotypus*.
23. *Aphaotus Tamaninii* Mueller, 1931. *Pubbl. Soc. Mus. civ. Rovereto*, 58: 7. *Loc. typ.*: Bus del Gobo Onzera, Trentino. 1 *Paratypus* topotipico. Attualmente *Halbherria tamaninii*.

24. *Apholenonus curticollis* Jeannel, 1924. *Arch. Zool. exp. gén.*, 63: 354. *Loc. typ.*: Gr. della Visocika Planina, Erzegovina, Iugoslavia. 1 *Paratypus* topotipico.
25. *Bathyscia Champsauri* Peyerimhoff, 1904. *Bull. Soc. ent. France*: 215. *Loc. typ.*: Baume des Pierres, Alpes de la Haute-Provence, Francia. 1 *Paratypus* topotipico. Attualmente *Bathysciola champsauri*.
26. *Bathyscia (Bathyscina) Weiratheri* Reitter, 1913. *Col. Rund.*, 2: 156. *Loc. typ.*: Gr. del Semec Planina, Bosnia, Iugoslavia. 1 *Paratypus* topotipico. Attualmente *Proleonhardella weiratheri*.
27. *Bathysciola (Hartigia) baldensis* v. *lagarinensis* Tamanini, 1934. *Pubbl. Soc. Mus. civ. Rovereto*, 60: 3. *Loc. typ.*: Gr. Bus de la Padela, Trentino. 3 *Paratypi* topotipici. Attualmente *Boldoria (Hartigiella) baldensis* ssp. *lagarinensis*.
28. *Bathysciola brianconnetensis* Ochs, 1949. *Bull. Soc. linn. Lyon*, 18: 37. *Loc. typ.*: Gr. Balme de Lese a Briançonnet, Alpes Maritimes, Francia. 1 *Paratypus* topotipico.
29. *Bathysciola gardinii* Zoia e Rampini, 1985. *Fragm. Ent.*, 18: 161. *Loc. typ.*: M. Faggeto, Lazio. 2 *Paratypi* topotipici.
30. *Bathysciola (Boldoria) Kruegeri* Mueller, 1914. *Sitzb. Ak. Wiss. Wien, mat. nat. Kl.*, 123: 1013. *Loc. typ.* Grotta di Cogno, Lombardia. 1 *Paratypus* topotipico. Attualmente *Boldoria (Pseudoboldoria) kruegeri*.
31. *Bathysciola Solarii* ssp. *aemiliana* Jeannel, 1924. *Boll. Soc. ent. ital.*, 56: 54. *Loc. typ.*: Valestra, Emilia. 2 *Paratypi* topotipici.
32. *Boldoria (s. str.) bucciarellii* Rossi, 1963. *Boll. Soc. ent. ital.*, 93: 18. *Loc. typ.*: Gr. Tomba del Polacco, Lombardia. 4 *Paratypi* topotipici.
33. *Boldoria (Pseudoboldoria) glacialis* Vailati, 1974. *Natura bresciana*, 11: 26. *Loc. typ.*: Gr. Giasera de Bocheta d'Archesane, Lombardia. 1 *Paratypus* topotipico.
34. *Boldoria (s. str.) mismae* Regalin e Inzaghi, 1982. *Boll. Soc. ent. ital.*, 114: 1. *Loc. typ.*: Gr. Laca del Misma, Lombardia. *Holotypus*, *Allotypus* e 2 *Paratypi* topotipici.
35. *Boldoria (s. str.) polavenensis* Pavan, 1938. *Boll. Soc. ent. ital.*, 70: 9. *Loc. typ.*: Gr. Perfond di Punta dell'Orto, Lombardia. 1 *Paratypus* topotipico.

36. *Charonites Zoppai* Breit, 1912. *Wien. ent. Zeit.*, 31: 302. *Loc. typ.*: Trebovic, Bosnia, Iugoslavia. 1 *Paratypus* topotipico.
37. *Closania Winkleri* Jeannel, 1928. *Bull. Soc. ent. France*: 273. *Loc. typ.*: Gr. Pesterea dela Closani, Romania. 1 *Paratypus* topotipico.
38. *Closania Winkleri* ssp. *elongata* Jeannel, 1930. *Bull. Soc. sc. Cluj*, 5: 31-60. *Loc. typ.*: Pesterea din Varful Lacului, Romania. 1 *Paratypus* della Pesterea dela Cornetul, Varcanelor.
39. *Cytodromus Bucheti* Sainte Claire Deville, 1898. *Bull. Soc. ent. France*: 196. *Loc. typ.*: Gr. Dozol, Alpes-Maritimes, Francia. 1 *Paratypus* topotipico. Attualmente *Trogloedromus bucheti*.
40. *Cytodromus Henroti* Jeannel, 1948. *N. Biosp.*, 2: 77. *Loc. typ.*: Gr. de Pré-l'Etang, Royans, Francia. 1 *Paratypus* topotipico.
41. *Dellabeffaella olmii* Casale, 1980. *Fragm. ent.*, 15: 315. *Loc. typ.*: Gr. Ghieisa d'la Tana, Piemonte. 2 *Paratypi* topotipici.
42. *Ghidinia aguinensis* Vailati, 1973. *Natura bresciana*, 10: 36. *Loc. typ.*: Gr. Pos de l'Aguina, Lombardia. 4 *Paratypi* topotipici.
43. *Ghidinia morettii* Pavan, 1939. *Mem. Soc. ent. ital.*, 18: 107. *Loc. typ.*: Gr. Perfond del Ca, Lombardia. 1 *Paratypus* topotipico.
44. *Ghidinia morettii* ssp. *vesallae* Vailati, 1973. *Natura bresciana*, 10: 42. *Loc. typ.*: Gr. Fieraröl di Vesalla, Lombardia. 2 *Paratypi* topotipici.
45. *Hadesia Vasiceki* ssp. *Weiratheri* Zariquiey, 1928. *Butll. Inst. catal. Hist. nat.*, 7: 163. *Loc. typ.*: Hoehle 9, Dobra P., Lisac Gau, Erzegovina, Iugoslavia. 1 *Paratypus* topotipico.
46. *Haplotropidius Cadeki* Jeannel, 1927. *Bull. Soc. ent. France*, 114. *Loc. typ.*: Gr. del M. Korana, Dalmazia, Iugoslavia. 1 *Paratypus* topotipico.
47. *Huetheriella Maximiliani* Jeannel, 1934. *Bull. Soc. ent. France*, 39: 21. *Loc. typ.*: Gr. di Fersine, Tauro d'Isauria, Turchia. 1 *Paratypus* topotipico.
48. *Icharonia leonhardiana* Reitter, 1912. *Wien. ent. Zeit.*, 31: 334. *Loc. typ.*: Visocika, Erzegovina, Iugoslavia. 2 *Paratypi* topotipici.
49. *Katobatizon antennarium* Knirsch, 1927. *Casopis*, 24: 109. *Loc. typ.*: Pecinica, M. Vlasic, Bosnia, Iugoslavia. 1 *Paratypus* topotipico.

50. *Leonhardella angulicollis* Reitter, 1903. *Wien. ent. Zeit.*, 22: 209. *Loc. typ.*: Gr. di Lebrsnik, Erzegovina, Iugoslavia. 2 *Paratypi* topotipici.
51. *Leonhardella angulicollis* ssp. *Jeanneli* Winkler, 1933. *Col. Rund.*, 19: 76. *Loc. typ.*: Lebrsnik, Vratnica Pecina, Erzegovina, Iugoslavia. 1 *Paratypus* topotipico. Attualmente *Leonhardella jeanneli*.
52. *Leonhardia Hilfi* Reitter, 1901. *Wien. ent. Zeit.*, 20: 128. *Loc. typ.*: Vran Planina, Bosnia, Iugoslavia. 1 *Paratypus* topotipico.
53. *Lessiniella trevisioli* Pavan, 1941. *Mitt. munch. ent. Ges.*, 31: 201. *Loc. typ.*: Gr. Buso della Rana, Veneto. 1 *Paratypus* topotipico. Questo esemplare porta ancora un cartellino autografo di Pavan con il nome di *Italoravasinia trevisioli*; evidentemente il nome generico era un « nomen in collectione » che l'Autore ha in seguito abbandonato per quello di *Lessiniella*.
54. *Neobathyscia antrorum* ssp. *fenzoi* Rallo, 1971. *Mem. Mus. civ. St. nat. Verona*, 19: 545. *Loc. typ.*: Gr. Buso de la Torta, Veneto. 3 *Paratypi* topotipici.
55. *Orostygia doderoi* ssp. *bucciarellii* Tamanini, 1955. *Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli*, 8: 4. *Loc. typ.*: Gr. Andron di Conegliano, Veneto. 6 *Paratypi* topotipici.
56. *Orostygia marcello* Agazzi, 1957. *Bull. Mus. civ. Venezia*, 10: 114. *Loc. typ.*: Gr. Boranga de la lat Moldesta, Veneto. 6 *Paratypi* della grotta Bus de Checo.
57. *Orostygia Moczarskii* Mueller, 1912. *Wien. ent. Zeit.*, 31: 302. *Loc. typ.*: Bosco del Cansiglio Veneto. *Allotypus* ♂ della grotta Sperlonca de le do Boche, fissato da Busulini nel 1958 (*Bull. Mus. civ. Venezia*, 11: 15).
58. *Orostygia pampaninii* Paoletti, 1968. *Boll. Soc. ent. ital.*, 98: 156. *Loc. typ.*: Gr. Inghiottitoio di Pra del Conte, Veneto. 1 *Paratypus* topotipico.
59. *Parabathyscia apuana* ssp. *lunensis* Zoia, 1986. *Fragm. ent.*, 18: 406. *Loc. typ.*: dint. Caprio, App. Tosco Emiliano (Pontremoli - Massa). 1 *Paratypus* topotipico.
60. *Parabathyscia brigantii* Zoia, 1980. *Boll. Soc. ent. ital.*, 112: 54. *Loc. typ.*: Gr. Sprugola di Capo Corvo, Liguria. 4 *Paratypi* topotipici.

61. *Parabathyscia caprai* Zoia, 1978-79. *Ann. Mus. civ. St. nat. Genova*, 132: 97. *Loc. typ.*: Gr. Tana di Ca' Freghè, Liguria. 2 *Paratypi* della grotta di Rocca Roncallo.
62. *Parabathyscia dematteisi* ssp. *casalei* Zoia, 1986. *Fragm. ent.*, 18: 355. *Loc. typ.*: Rore (Cuneo), Gr. Buco della Biaccio, Val Varaita, Piemonte. 2 *Paratypi* topotipici.
63. *Parabathyscia finitima* Zoia, 1986. *Fragm. ent.*, 18: 382. *Loc. typ.*: Gr. Lunga di S. Antonio 1063 Li/Sp, dint. Pignone (La Spezia), Liguria. 1 *Paratypus* topotipico.
64. *Parabathyscia genuensis* Zoia, 1986. *Fragm. ent.*, 18: 385. *Loc. typ.*: M.te Gazzo, Sestri Ponente, Genova, Liguria. 3 *Paratypi* topotipici.
65. *Parabathyscia paganoi* Zoia, 1977. *Boll. Soc. ent. ital.*, 109: 6. *Loc. typ.*: Gr. Prima Ciappa Superiore, Liguria. 2 *Paratypi* topotipici.
66. *Parabathyscia sbordonii* Zoia, 1986. *Fragm. ent.*, 18: 377. *Loc. typ.*: Dint. Altare (Savona), Liguria. 4 *Paratypi* topotipici.
67. *Parabathyscia spagnoloi* ssp. *propinqua* Zoia, 1986. *Fragm. ent.*, 18: 364. *Loc. typ.*: Gr. di Stracciasacchi, Rocchetta Nervina (Imperia), Liguria. 1 *Paratypus* topotipico.
68. *Parabathyscia viti* Zoia, 1986. *Fragm. ent.*, 18: 398. *Loc. typ.*: Corniglia dint., Cinque Terre, Liguria. 3 *Paratypi* topotipici.
69. *Perriniella Bofilli* Zariquiey, 1924. *Treb. Mus. Cienc. nat. Barcelona*, 4: 14. *Loc. typ.*: Gr. Cova de las Encantades, Gerona, Spagna. 1 *Paratypus* topotipico.
70. *Pholeuon Knirschi* ssp. *brevicule* Jeannel, 1923. *Bull. Soc. sc. Cluj*, 1: 463. *Loc. typ.*: Gr. Coiba mica, Monti Bihar, Romania. 8 *Paratypi* di Scarisoara, Casa de Piatra.
71. *Pholeuonella Staudacheri* Mueller, 1934. *Atti Mus. civ. St. nat. Trieste*, 12: 178. *Loc. typ.*: Gr. Podgora, sul Monte Biocovo, Dalmazia, Iugoslavia. 2 *Paratypi* topotipici.
72. *Pholeuonidius orientalis* Meggiolaro, 1966. *Boll. Soc. ent. ital.*, 96: 70. *Loc. typ.*: Stregna, Friuli. *Holotypus*. Attualmente in sinonimia di *Sphaerobathyscia hoffmanni*.
73. *Proleonhardella Leonhardi* Breit, 1913. *Ent. Blaett.*, 9: 236. *Loc. typ.*: Gr. senza nome nei dintorni di Bjelasnica, Bosnia, Iugoslavia. 2 *Paratypi* topotipici.

74. *Ravasinia Lonai* Mueller, 1922. *Boll. Soc. ent. ital.*, 54: 90. *Loc. typ.*: Gr. di Kulmak, sul M. Tomor, Albania. 3 *Paratypi* topotipici.
75. *Royerella (Dellabeffaella) Roccai* Capra, 1924. *Atti R. Accad. Sc. Torino*, 59: 155. *Loc. typ.*: Gr. del Pugno, Piemonte. 9 *Paratypi* topotipici. Attualmente *Dellabeffaella roccai*.
76. *Soprochaeta Chappuisi* Jeannel, 1930. *Bull. Soc. sc. Cluj*, 5: 31-60. *Loc. typ.*: Pesterea Muierilor 1, Romania. 1 *Paratypus* topotipico.
77. *Speonesiotes dorotkanus* ssp. *Noesskei* Zariquiey, 1928. *Butll. Inst. catal. Hist. nat.*, 7: 158. *Loc. typ.*: Gora Pecina, Montenegro, Jugoslavia. 1 *Paratypus* topotipico.
78. *Speonomus cerberus* ssp. *arcticollis* Jeannel, 1911. *Arch. Zool. exp. gén.*, 8, N. et R.: 90. *Loc. typ.*: Gr. Cueva de San Salvador, Bibils, Huesca, Spagna. 1 *Paratypus* topotipico.
79. *Speonomus latebricola* Jeannel, 1911. *Arch. Zool. exp. gén.*, 8, N. et R.: 86. *Loc. typ.*: Gr. Esplluga Llorna, Lerida, Spagna. 2 *Paratypi* topotipici.
80. *Speonomus Zariquieyi* Jeannel, 1924. *Arch. Zool. exp. gén.*, 63: 159. *Loc. typ.*: Gr. Cova Negra de Corsá, Huesca, Spagna. 1 *Paratypus* topotipico.
81. *Speoplanes giganteus* ssp. *biocovensis* Mueller, 1934. *Atti Mus. civ. St. nat. Trieste*, 12: 180. *Loc. typ.*: Gr. Japaga u zelenim docima, Dalmazia, Jugoslavia. 1 *Paratypus* topotipico.
82. *Tismanella Chappuisi* ssp. *convexipennis* Jeannel, 1930. *Bull. Soc. sc. Cluj*, 5: 31-60. *Loc. typ.*: Gr. Pesterea Gura Plaiului, Topesti, Romania. 1 *Paratypus* topotipico.
83. *Troglocharinus espanoli* Zariquiey, 1950. *Speleon*, 1: 191. *Loc. typ.*: Avenc d'Ancosa, Pontons, Barcellona, Spagna. 5 *Paratypi* topotipici.
84. *Troglocharinus espanoli* ssp. *roselli* Lagar, 1952. *Speleon*, 3: 77. *Loc. typ.*: Avenc de Foix, Torrelles de Foix, Barcellona, Spagna. 5 *Paratypi* topotipici.
85. *Troglophytes Gavoyi* ssp. *Allaudi* Jeannel, 1911. *Arch. Zool. exp. gén.*, 63: 372. *Loc. typ.*: Gr. des Voleurs, Pyrénées-Orientales, Francia. 1 *Paratypus* di Caonno Llobregó.
86. *Viallia Alfanoi* Pavan, 1950. *Speleon*, 1: 55. *Loc. typ.*: Gr. dei Morti, Cepino, Lombardia. 1 *Paratypus* topotipico.

Appendice.

Elenco delle entità trattate nella presente nota secondo l'attuale collocazione sistematica di genere e di specie. I nomi in tondo sono in sinonimia.

Antrocharidius: *orcinus* ssp. *lagari* Esp. (1).

Antroherpon: *albanicum* ssp. *gracile* Winkl. (2), *albanicum* ssp. *remyi* Jeann. (3), *distinguendum* Muell. (6), *erebus* Breit (7), *ganglbaueri* Apf. (8), *harbichi* Reitt. (9), *hawelkai* Knirsch. (10), *hoermanni* ssp. *hypsophilum* Apf. (11), *hossei* Winkl. (12), *latipenne* ssp. *goettli* Zar. (14), *matzenaueri* ssp. *augustae* Zar. (4), *matzenaueri* ssp. *bocki* Zar. (5), *primitivum* ssp. *jeanneli* Winkl. (13), *pygmaeum* ssp. *stricticollis* Jeann. (15), *taxi* Muell. (16).

Aphaobius: *milleri* ssp. *brevicornis* Mandl (17), *milleri* ssp. *fortesculptus* Muell. (18), *milleri* ssp. *hoelzeli* Mandl (19), *milleri* ssp. *winkleri* Mandl (20), *muellerianus* Pretner (21).

Aphaotus: *cadamuroi* Bus. (22).

Apholeuonus: *curticollis* Jeann. (24).

Bathysciola: *brianconnetensis* Ochs (28), *champsauri* Peyer. (25), *gardinii* Zoia e Ramp. (29), *solarii* ssp. *aemiliana* Jeann. (31).

Boldoria: *baldensis* ssp. *lagarinensis* Tam. (27), *bucciarellii* Rossi (32), *glacialis* Vail. (33), *kruegeri* Muell. (30), *mismae* Reg. e Inz. (34), *pola-venensis* Pav. (35).

Charonites: *zoppai* Breit (36).

Closania: *winkleri* Jeann. (37), *winkleri* ssp. *elongata* Jeann. (38).

Cytodromus: *henroti* Jeann. (40).

Dellabeffaella: *olmii* Cas. (41), *roccai* Capra (75).

Ghidinia: *aguinensis* Vail. (42), *morettii* Pav. (43), *morettii* ssp. *vesallae* Vail. (44).

Hadesia: *vasiceki* ssp. *weiratheri* Zar. (45).

Halbherria: *tamaninii* Muell. (23).

Haplotropidius: *cadeki* Jeann. (46).

Huetheriella: *maximiliani* Jeann. (47).

Icharonia: *leonhardiana* Reitt. (48).

Katobatizon: *antennarium* Knirsch (49).

Leonhardella: *angulicollis* Reitt. (50), *jeanneli* Winkl. (51).

Leonhardia: *hilfi* Reitt. (52).

Lessiniella: *trevisioli* Pav. (53).

Neobathyscia: antrorum ssp. *fenzoi* Rallo (54).

Orostygia: doderoi ssp. *bucciarellii* Tam. (55), *marcelloii* Ag. (56), *moczarskii* Muell. (57), *pampaninii* Paol. (58).

Parabathyscia: apuana ssp. *lunensis* Zoia (59), *brigantii* Zoia (60), *caprai* Zoia (61), *dematteisi* ssp. *casalei* Zoia (62), *finitima* Zoia (63), *genuensis* Zoia (64), *paganoi* Zoia (65), *sbordonii* Zoia (66), *spagnoloi* ssp. *propinqua* Zoia (67), *viti* Zoia (68).

Perriniella: bofillii Zar. (69).

Pholeuon: knirschi ssp. *brevicule* Jeann. (70).

Pholeuonella: staudacheri Muell. (71).

Pholeuonidius: orientalis Megg. (72).

Proleonhardella: leonhardi Breit (73), *weiratheri* Reitt. (74).

Ravasinia: lonai Muell. (75).

Soprochaeta: chappuisi Jeann. (76).

Speonesiotes: dorothenus ssp. *noesskei* Zar. (77).

Speonomus: cerberus ssp. *arcticollis* Jeann. (78), *latebricola* Jeann. (79), *zariquiei* Jeann. (80).

Speoplanes: giganteus ssp. *biocovensis* Muell. (81).

Tismanella: chappuisi ssp. *convexipennis* Jeann. (82).

Troglocharinus: espanoli Zar. (83), *espanoli* ssp. *roselli* Lag. (84).

Troglodromus: bucheti Dev. (39).

Troglophytes: gavoyi ssp. *alluaudi* Jeann. (85).

Viallia: alfanoi Pav. (86).

Indice.

Indice alfabetico delle specie e sottospecie di cui sono presenti « Tipi » nelle collezioni del Museo di Milano. I generi seguono la collocazione attuale.

<i>acmiliana</i> Jeann. (<i>Bathysciola</i>) 31	<i>bofilli</i> Zar. (<i>Perriniella</i>) 69
<i>aguinensis</i> Vail. (<i>Ghidinia</i>) 42	<i>brevicornis</i> Mandl (<i>Aphaobius</i>) 17
<i>alfanoi</i> Pav. (<i>Viallia</i>) 86	<i>brevicule</i> Jeann. (<i>Pholcuon</i>) 70
<i>alluaudi</i> Jeann. (<i>Troglophytes</i>) 85	<i>brianconnetensis</i> Ochs (<i>Bathysciola</i>) 28
<i>angulicollis</i> Reitt. (<i>Lconhardella</i>) 50	<i>brigantii</i> Zoia (<i>Parabathyscia</i>) 60
<i>antennarium</i> Knirsch. (<i>Katobatizon</i>) 49	<i>bucciarelli</i> Rossi (<i>Boldoria</i>) 32
<i>arcticollis</i> Jeann. (<i>Speonomus</i>) 78	<i>bucciarellii</i> Tam. (<i>Orostygia</i>) 55
<i>augustae</i> Zar. (<i>Antroherpon</i>) 4	<i>bucheti</i> Dev. (<i>Troglodromus</i>) 39
<i>biocovensis</i> Muell. (<i>Speoplanes</i>) 81	<i>cadamuroi</i> Bus. (<i>Aphaotus</i>) 22
<i>bocki</i> Zar. (<i>Antroherpon</i>) 5	<i>cadecki</i> Jeann. (<i>Haplotropidius</i>) 46

- caprai* Zoia (*Parabathyscia*) 61
casalei Zoia (*Parabathyscia*) 62
champsauri Peyer. (*Bathysciola*) 25
chappuisi Jeann. (*Soprochaeta*) 76
convexipennis Jeann. (*Tismanella*) 82
curticollis Jeann. (*Apholeuonus*) 24
distinguendum Muell. (*Antroherpon*) 6
elongata Jeann. (*Closania*) 38
erebus Breit (*Antroherpon*) 7
espanoli Zar. (*Troglocharinus*) 83
fenzoi Rallo (*Neobathyscia*) 54
finitima Zoia (*Parabathyscia*) 63
fortesculptus Muell. (*Aphaobius*) 18
ganglbaueri Apf. (*Antroherpon*) 8
gardini Zoia e Ramp. (*Bathysciola*) 29
genuensis Zoia (*Parabathyscia*) 64
glacialis Vail. (*Boldoria*) 33
goettli Zar. (*Antroherpon*) 14
gracile Winkl. (*Antroherpon*) 2
harbichi Reitt. (*Antroherpon*) 9
hawlakai Knirsch (*Antroherpon*) 10
henroti Jeann. (*Cytodromus*) 40
hilfi Reitt. (*Leonhardia*) 52
hoelzeli Mandl (*Aphaobius*) 19
hossei Winkl. (*Antroherpon*) 12
hypsophilum Apf. (*Antroherpon*) 11
jeanneli Winkl. (*Antroherpon*) 13
jeanncli Winkl. (*Leonhardella*) 51
kruegeri Muell. (*Boldoria*) 30
lagari Esp. (*Antrocharidius*) 1
lagarinensis Tam. (*Boldoria*) 27
latebricola Jeann. (*Speonomus*) 79
leonhardi Breit (*Proleonhardella*) 73
leonhardiana Reitt. (*Icharonia*) 48
lonai Muell. (*Ravasinia*) 75
lunensis Zoia (*Parabathyscia*) 59
marcello Ag. (*Orostygia*) 56
maximiliani Jeann. (*Huetheriella*) 47
mismae Reg. e Inz. (*Boldoria*) 34
moczarskii Muell. (*Orostygia*) 57
morettii Pav. (*Ghidinia*) 43
muellerianus Pretner (*Aphaobius*) 21
noesskei Zar. (*Speonesiotes*) 77
olmii Cas. (*Dellabeffaella*) 41
orientalis Megg. (*Pholeuonidius*) 72
paganoi Zoia (*Parabathyscia*) 65
pampaninii Paol. (*Orostygia*) 58
polavenensis Pav. (*Boldoria*) 35
propinqua Zoia (*Parabathyscia*) 67
remyi Jeann. (*Antroherpon*) 3
roccai Capra (*Dellabeffaella*) 75
roselli Lag. (*Troglocharinus*) 84
sbordonii Zoia (*Parabathyscia*) 66
staudacheri Muell. (*Pholeuonella*) 71
stricticolle Jeann. (*Antroherpon*) 15
tamaninii Muell. (*Halbherria*) 23
taxi Muell. (*Antroherpon*) 16
trevisioli Pav. (*Lessiniclla*) 53
vesallae Vail. (*Ghidinia*) 44
viti Zoia (*Parabathyscia*) 68
weiratheri Zar. (*Hadesia*) 45
weiratheri Reitt. (*Proleonhardella*) 74
winkleri Mandl (*Aphaobius*) 20
winkleri Jeann. (*Closania*) 37
zariquiei Jeann. (*Speonomus*) 80
zoppai Breit (*Charonites*) 36